この度は，「領域別既出問題集〔改訂第 6 版〕⑦治療」をご購入いただき，誠に有難うございます。

本書について，以下のとおり補足及び訂正させていただきます。

ご迷惑をお掛け致しまして申し訳ございませんが，何卒宜しくお願い申し上げます。

薬学ゼミナール編集　領域別既出問題集〔改訂第 6 版〕 ⑦治療　補足及び訂正一覧表

| | 訂正前 | 訂正後 |
|---|---|---|
| P257 問 162 解説 2 | 急性期には陽性症状が生じやすいため、主にハロペリドールなどの定型抗精神病薬が治療に用いられる。 | 急性期の治療には抗精神病薬の多剤併用療法は推奨されず、単剤で少量より使用するのが一般的である。 |
| P385 問 247 設問 | この患者に適応とならない薬物はどれか。<br>4 フルベストラント<br>5 ゴセレリン酢酸塩 | この患者に適応となる薬物はどれか。<br>4 ゴセレリン酢酸塩<br>5 削除 |
| P386 問 247 解答 | 1、2 | 3、4 |
| P386 問 247 解説 | 4 誤 フルベストラントは……使用できない。<br>5 正 ゴセレリン酢酸塩は……適応をもつ。 | 4 正 ゴセレリン酢酸塩は……適応をもつ。<br>5 削除 |